

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	MARE SPA
Denominazione dello stabilimento	STABILIMENTO DI OSSONA
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	Ossona - Asmonte
Indirizzo	VIA VERDI 3
CAP	20010
Telefono	02903261
Fax	0290380474
Indirizzo PEC	05509410964.bis@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	Milano
Indirizzo	VIA S.A.M. ZACCARIA 1
CAP	20122
Telefono	02 5456631
Fax	02 55184866
Indirizzo PEC	05509410964.bis@legalmail.it
Gestore	PAOLO GHIGLIONI
Portavoce	PAOLO GHIGLIONI

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - MILANO	Corso Monforte,31 20122 - Milano (MI)	protocollo.prefmi@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MILANO	Via Messina,35 20149 - Milano (MI)	com.milano@cert.vigilfuoco.it com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Ossona	AFFARI GENERALI	Piazza Litta Modignani n.9 20010 - Ossona (MI)	posta.certificata@pec.comunediossona.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AIA	Citta Metropolitana di Milano	R.G. n. 379/2019	2019-01-22
Ambiente	ISO 14001:2015	CERTIQUALITY	13355	2020-07-21
Sicurezza	UNI ISO 45001:2018	CERTIQUALITY	28983	2020-07-21

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: Commissione nominata da Regione Lombardia

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:20/11/2018

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:28/12/2018

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:07/09/2020

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
LOMBARDIA/Milano/Ossona	Comune di Ossona

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Agricolo

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Ossona	240	E
Nucleo Abitato	Ossona Fraz. Asmonte	130	NO
Centro Abitato	Furato frazione di Inveruno	1.000	N
Centro Abitato	Casone frazione di Marcallo con Casone	1.000	S
Centro Abitato	Barco frazione di Marcallo con Casone	800	S
Centro Abitato	Mesero	2.000	O

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	AGOM International S.R.L.	0	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BONDER DI CRESPI MARIA ADELE E C. SNC	0	S

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BRENNTAG	260	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	COMAT	170	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	DOLCISSIMO S.R.L.	160	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FRIMAR	160	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GIRMEC TECHNOLOGIES S.R.L.	95	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	M.M.V.I. S.R.L.	230	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MASTER CASA SPA	134	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NOVATERRA – ZEELANDIA SPA	0	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	NUOVA PROTECME S.R.L.	500	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	PAGANIN DAVIDE COSTRUZIONI AUTOBETONIERE	0	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RI.PRA METALLI	250	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	RUSSILLO IMPIANTI DI RUSSILLO NICOLA	0	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TATE & LYLE ITALIA SPA	0	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TEKNIK S.R.L.	120	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	YUCATAN DECIMA S.R.L.	0	E

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Scuola elementare di Ossona	1.000	E
Scuole/Asili	Asilo infantile di Ossona	1.500	E
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro Sportivo Comunale	1.900	E
Ospedale	Ospedale di Magenta	4.000	S
Ufficio Pubblico	Ufficio Postale	1.200	E
Ufficio Pubblico	Uffici Comunali	1.300	E
Chiesa	Chiesa di Ossona	1.400	E
Ricoveri per Anziani	Cooperativa Sociale Coopselios di Mesero	2.000	O

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	Linea elettrica Alta tensione	500	N

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	Autostrada Milano-Torino	1.200	S
Strada Provinciale	SP34	160	SO
Strada Comunale	Viale Europa	10	NE
Strada Comunale	Via Verdi	0	O
Strada Comunale	Via per Mesero	0	S

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Alta velocità	Linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Torino	1.200	S
Rete Tradizionale	Linea ferroviaria tradizionale Milano-Torino	3.600	S

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Aeroporto Civile	Aeroporto di Malpensa	15.000	NO

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo comune di Ossona	500	E
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo comune di Ossona	1.100	NE

Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo comune di Ossona	1.300	E
---------------------------------------	---------------------------	-------	---

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	15	da nord a sud
Acquifero profondo	100	da nord a sud

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

MARE SPA, in Ossoana, si estende su una superficie totale di 62.600 mq, di cui coperti 28.100 mq . L'attività di MARE S.p.A. e la produzione e commercializzazione di additivi chimici destinati principalmente ai seguenti settori industriali: produzione carta, detersivi, cemento, ceramica e trattamento acque. L'attività produttiva avviene su 2 e 3 turni per 5 giorni alla settimana a seconda della linea produttiva, dal lunedì al venerdì, per circa 250 giorni lavorativi l'anno. Da un punto di vista organizzativo il sito produttivo di Ossoana è strutturato in reparti dedicati ciascuno ad una linea di prodotto, magazzini, palazzine uffici e laboratori, locali utilities e servizi, così come di seguito dettagliato: Palazzine: Direzione Stabilimento, Laboratorio Controllo Qualità e Laboratorio Ricerca e Sviluppo, Logistica, uffici produzione, abitazione custode, Ufficio Vendite, Servizi, Amministrazione
Reparti: MARECOLL, DYMAR, MARE SIN 1, MARE SIN 2, RESINE ACRILICHE Poliacrilati e Linea MARE SIZE, Magazzini materie prime e prodotti finiti in imballo, Parchi serbatoi per lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti in bulk, Box infiammabili, Magazzino comburenti, Box infiammabile e comburente, Camera termostatica per materia prima a rischio di decomposizione accelerata, Trattamento Acque Reflue TAR , Utilities e Servizi Locale caldaie, Cabina elettrica, Pozzo artesiano, Camere calde per il preriscaldamento di materie prime altamente viscosi , Impianto Fotovoltaico su tetti capannoni Sostanze pericolose impiegate: TOSSICHE PER INALAZIONE: Acrilato di terz Butile, Alcool Metilico, Dietilentriammina DETA , Epicloridrina, Idrossipropil Acrilato HPA , Terziar butil idro perossido TBHP al 70 INFIAMMABILI E COMBURENTI: Acido Acetico glaciale, Acido Acrilico, Acrilato di Butile, Acrilato di terz Butile, Alcool isopropilico, Alcool Metilico, Alcol N Propilico, Ammonio Persolfato APS , Epicloridrina, Etilendiammina, Gasolio, Metil metacrilato MMA , Sodio Persolfato, Stirene, Terziar butil idro perossido TBHP al 70 , Azobis metilbutironitrile VAZO 67, Dimetilammina. PERICOLOSE PER L'AMBIENTE: Acido Acrilico, Acrilato di terz Butile, Biocida Acticide L30 e similari , Biocida KATHON LXE e similari , Gasolio, Terziar butil idro perossido TBHP al 70 , Polimero intermedio, Marecoll RX50. Descrizione impiego delle su indicate sostanze: Epicloridrina, Dietilentriammina, Polimero Intermedio e Dimetilammina: produzione di Resine Poliammidiche e Poliamminiche Reticolate Maresin e Marecoat. HPA, TBHP, Acido Acrilico, Alcool isopropilico, Alcol N Propilico, APS, MMA e Sodio Persolfato: produzione di polimeri acrilici Maredis. Stirene , Acrilato di Butile , Acrilato di terz Butile, Acido Acetico e VAZO 67: produzione di copolimeri stirenico butilici Maresize. Biocidi sono impiegati come conservanti dei prodotti finiti quali Dymar, Marecoll, Insize, Maresize e alcuni dei Maredis.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **DIETILENTRIAMMINA**

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta per inalazione (cat. 2) solo in caso di formazione di aerosol o nebbie.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Epicloridrina**

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta per inalazione (cat. 3)
liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Idrossipropilacrilato**

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta per inalazione (cat. 3)

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ter-BUTIL IDROPEROSSIDO --SOLUZIONE ACQUOSA AL 70%--**

PERICOLI PER LA SALUTE - tossicità acuta per inalazione (cat. 2), Rischio di incendio per riscaldamento (cat. F) e liquido e vapori infiammabili (cat.3),
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ACIDO ACETICO**

PERICOLI FISICI - liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ACIDO ACRILICO**

PERICOLI FISICI - Liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)
Molto tossici per gli organismi acquatici (cat.1)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **BUTIL ACRILATO**

PERICOLI FISICI - Liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **1-PROPANOLO**

PERICOLI FISICI - liquidi e vapori facilmente infiammabili (cat. 2)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALCOOL ISOPROPILICO**

PERICOLI FISICI - Liquidi e vapori facilmente infiammabili (cat. 2)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALCOOL ISOPROPILICO

PERICOLI FISICI - liquidi e vapori facilmente infiammabili (cat. 2)

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- AMMONIO PERSOLFATO

PERICOLI FISICI - Solido comburente di categoria 3

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Epicloridrina

PERICOLI FISICI - tossicità acuta per inalazione (cat. 3)
liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETILENDIAMMINA

PERICOLI FISICI - liquidi e vapori facilmente infiammabili (cat. 2)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- METIL METACRILATO

PERICOLI FISICI - liquidi e vapori facilmente infiammabili (cat. 2)

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- PERSOLFATO DI SODIO

PERICOLI FISICI - Solido Comburente di categoria 3

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- STIRENE

PERICOLI FISICI - liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F

- ter-BUTIL IDROPEROSSIDO --SOLUZIONE ACQUOSA AL 70%--

PERICOLI FISICI - tossicità acuta per inalazione (cat. 2), Rischio di incendio per riscaldamento (cat. F)
e liquido e vapori infiammabili (cat.3),
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F

- ALTRO - VAZO 67

PERICOLI FISICI - Rischio di incendio per riscaldamento (cat. D)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Dimetilammina

PERICOLI FISICI - H225: liquidi infiammabili cat. 2

H302: tossicità acuta cat. 4

H332: tossicità acuta cat. 4

H314: corrosione cutanea cat. 1B

H335: tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, cat. 3, sistema respiratorio

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ACIDO ACRILICO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquidi e vapori infiammabili (cat. 3)
Molto tossici per gli organismi acquatici (cat.1)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Biocida Acticide L30 e similari (Bronopolo)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Biocida KATHON LXE e similari

PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto tossico per gli organismi acquatici (cat.1) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - MARECOLL RX50

PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - POLIMERO INTERMEDIO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ter-BUTIL

IDROPEROSSIDO --SOLUZIONE ACQUOSA AL 70%--

PERICOLI PER L AMBIENTE - tossicità acuta per inalazione (cat. 2), Rischio di incendio per riscaldamento (cat. F) e liquido e vapori infiammabili (cat.3),
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) - ALTRO - Acrilato di ter-butile

SOSTANZE PERICOLOSE - tossicità acuta per inalazione (cat. 3), liquido e vapori facilmente infiammabili (cat.2) e tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

22. Metanolo - METANOLO

SOSTANZE PERICOLOSE - tossicità acuta per inalazione (cat. 3), liquido e vapori facilmente infiammabili (cat.2)

22. Metanolo - METANOLO

SOSTANZE PERICOLOSE - tossicità acuta per inalazione (cat. 3), liquido e vapori facilmente infiammabili (cat.2)

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - liquido e vapori infiammabili (cat.3) e tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (cat.2)

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - TOP P2: Spandimento di epicloridrina da flangia linea alimentazione impianto a Baia di scarico

Effetti potenziali Salute umana:

All'esterno, in un raggio di 260 m circa dal centro dello stabilimento, possono prodursi effetti dannosi per la salute umana ma comunque reversibili

Effetti potenziali ambiente:

Trascurabili date le dotazioni di sicurezza e sistemi di impermeabilizzazione, contenimento e confinamento dei rilasci ed i brevi tempi di intervento

Comportamenti da seguire:

Allontanarsi sopravento oltre la zona di danno.

Mantenersi al chiuso e arrestare i sistemi di ventilazione e condizionamento.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Segnalazione da parte della Azienda alle Autorità competenti (Prefettura, Vigili del Fuoco) che disporranno le misure di allertamento necessarie

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Strutture ospedaliere e Pronto soccorso

2. Scenario Tipo:

INCENDIO - TOP A1: Spandimento e incendio di Alcol Isopropilico, fuori dal bacino del serbatoio, per rottura della manichetta durante scarico autobotte

Incendio da pozza

Effetti potenziali Salute umana:

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a radiazioni termiche pericolose ed esposizione a fumi di combustione

Effetti potenziali ambiente:

Dispersione in aria di anidride carbonica

Comportamenti da seguire:

Allontanarsi sopravvento oltre la zona di danno.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Segnalazione da parte della Azienda alle Autorità competenti (Prefettura, Vigili del Fuoco) che disporranno le misure di allertamento necessarie

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Strutture ospedaliere e Pronto soccorso

3. Scenario Tipo:

INCENDIO - TOP S2: Rottura ed incendio di un fusto di sostanza infiammabile

(n-Propanolo)

Incendio da pozza

Effetti potenziali Salute umana:

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a radiazioni termiche pericolose ed esposizione a fumi di combustione

Effetti potenziali ambiente:

Dispersione in aria di anidride carbonica

Comportamenti da seguire:

Allontanarsi sopravvento oltre la zona di danno.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Segnalazione da parte della Azienda alle Autorità competenti (Prefettura, Vigili del Fuoco) che disporranno le misure di allertamento necessarie

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Strutture ospedaliere e Pronto soccorso